

Κατάλογος

**Πυράντοχων - Ηχομονωτικών
Μεταλλικών Θυρών**



NORTH ROOM
201-210

Μεταλλικές πυράντοχες & ηχομονωτικές θύρες
STEEL FIRE DOORS

NEW IDRA

EI₂ 60/120



Διαθέτουμε Στόκ

THE ITALIAN STYLE DOOR



YOUR HOME, YOUR LIFE

EXTRAS

EI60



27
dB



34
dB

EI120



29
dB



35
dB

Silent EI60



38
dB




42
dB

Λεπτομέρειες απόδοσης και χαρακτηριστικών PERFORMANCE AND SPECIFICATIONS, IN DETAIL

Στιβαρή κάσα με έτοιμα τζινέτια και τρύπες για τοποθέτηση με κάθε τρόπο

rigid frames with ties and bores for fitting bolts for the most suitable fitting depending on the type of wall.



Ιδανική εφαρμογή μεταξύ κάσας και φύλλου


Complanarity between frame and leaf

Στάνταρ θύρα γαλβανισμένη σε χρώμα ανοιχτό ελεφαντόδοτο. Ειδικά Ral και ανοξείδωτο τελείωμα προσφέρεται κατόπιν επικοινωνίας

Standard leaves and frames are zinc-coated and come in light ivory finishing. RAL exterior or stainless steel finishings are available upon request.

Η New Idra έρχεται με τα κάτωθι στάνταρ χαρακτηριστικά: Πυράντοχη κλειδαριά, Πλαστικός αφαλός με μεταλλικό κλειδί και μαύρα εποξειδικά πόμολα πρόληψης ατυχημάτων. Ανοξείδωτα πόμολα, αφαλός ευρο, κλειδαριά τριών σημείων και μπάρες πανικού εξόδου μπορούν να προσαρμοστούν

New Idra doors come with the following standard features: fire-resistant lock, Patent insert complete with keys and two accident-prevention handles in black epoxy. Stainless steel handles, encrypted cylinders, 3-lock points locks can be combined to the panic exit bars.



Δυνατότητα προσαρμογής ηλεκτρικής κλειδαριάς για ελεγχόμενη πρόσβαση.


Electric unlock can be mounted for access monitoring.

Ενίσχυση στην πλευρά που σπρώχνουμε για βελτίωση της δομής της πόρτας σε περίπτωση τοποθέτησης μπάρας πανικού.

A reinforcement is always fitted inside the leaves, on the push side, in order to improve the door structure in case a panic exit bar is fitted or retro-fitted.

Κινητός ανεμοφράκτης χωνευτός.

Mobile threshold.





Όλες οι πυράντοχες θύρες διαθέτουν αυτόματο μηχανισμό κλεισίματος με ελατήρια στους πύρους. Προσφέρονται υδραυλικοί μηχανισμοί επαναφοράς διαφόρων τύπων για βελτίωση της λειτουργίας

All fire doors come with a standard self-closure system. In order to improve ease of use, the door can be equipped with V-boom, sliding or leaf-enclosed door closers.

Ενίσχυση στην πλευρά που τραβάμε για βελτίωση της δομής της πόρτας σε περίπτωση τοποθέτησης μηχανισμού επαναφοράς.


A reinforcement is always fitted inside the doors, on the pull-side, in order to improve the structure of the door in case of a door closer is fitted or retro-fitted.

Δυνατότητα προσαρμογής τετράγωνου ή στρογγυλού σταθερού πυράντοχου υαλοπίνακα σε θέση και μέγεθος βάση απαιτήσεων.

New Idra doors can be fitted with round or square glazing, in several sizes. They can also be moved from their standard position upon request.


Δυνατότητα προσαρμογής εξαερισμού με γρίλιες πυράντοχής 60'

New Idra doors EI, 60 can be fitted ventilation grilles in several sizes.



Επιλογή ανάμεσα σε 3 διαφορετικούς τύπους μεντεσέ, ρυθμιζόμενους για αποφυγή δυσλειτουργιών λόγω ατελειών της τοιχοποιίας.

The hinges provided with the fire doors also allow to perform a future set-up of the door to compensate possible wall and installation imperfections.





New Idra EI₂ 60 ανοξείδωτη μονόφυλλη
New Idra EI₂ 60 stainless steel single leaf



Αναστρεφόμενες πυράντοχες μεταλλικές θύρες
REVERSIBLE STEEL FIRE DOORS

SPLIT

EI₂ 60/120



Διαθέτουμε Στόκ

THE ITALIAN STYLE DOOR

Dierre

YOUR HOME, YOUR LIFE

EXTRAS

EI60

**33
dB**

EI120

**34
dB**

Λεπτομέρειες απόδοσης και χαρακτηριστικών

PERFORMANCE AND SPECIFICATIONS, IN DETAIL

Στιβαρή κάσα με έτοιμα τζινέτια και τρύπες
για τοποθέτηση με κάθε τρόπο

*Structure of the frame rigid with ties and bores for
fitting bolts for the most suitable fitting depending
on the type of wall.*



Ιδανική εφαρμογή μεταξύ κάσας και φύλλου
Complanarity between frame and leaf.





Στάνταρ θύρα γαλβανισμένη σε χρώμα ανοιχτό
ελεφαντόδοντο. Ειδικά Ral και ανοξείδωτο τελείωμα
προσφέρεται κατόπιν επικοινωνίας

*Standard leaves and frames are zinc-coated and come in
light ivory finishing. RAL exterior are available upon request.*

Η Split έρχεται με τα κάτωθι στάνταρ χαρακτηριστικά
Πυράντοχη κλειδαριά, Πλαστικός αφαλός με μεταλλικό κλειδί
και μαύρα εποξειδικά πόμολα πρόληψης ατυχημάτων.

Ανοξείδωτα πόμολα και αφαλός euro μπορούν να
συνδιαστούν με μπάρες πανικού εξόδου.

*Split doors come with the following standard features:
fire-resistant lock, Patent insert complete with keys and two accident-
prevention handles in black epoxy. Stainless steel handles, encrypted
cylinders, can be combined to the panic exit bars.*



Ενίσχυση στην πλευρά που σπρώχνουμε για
βελτίωση της δομής της πόρτας σε περίπτωση
τοποθέτησης μπάρας πανικού.

*A reinforcement is always fitted inside the leaves, on the push
side, in order to improve the door structure in case a panic exit
bar is fitted or retro-fitted.*

Κατωκάσι με θερμοδιαγκούμενη ταινία. Μπορεί να αφαιρεθεί
βγάζοντας τις βίδες χωρίς να χαθεί η πιστοποίηση

*Lower cross member
(removable by simply unscrewing the screws,
without losing the approval validity).*

Encased heat-expanding seal.



Όλες οι πυράντοχες θύρες διαθέτουν αυτόματο μηχανισμό κλεισίματος με ελατήρια στους πύρους. Προσφέρονται υδραυλικοί μηχανισμοί επαναφοράς διαφόρων τύπων για βελτίωση της λειτουργίας

All fire doors come with a standard self-closure system. In order to improve ease of use, the door can be equipped with V-boom or sliding.




Ενίσχυση στην πλευρά που τραβάμε για βελτίωση της δομής της πόρτας σε περίπτωση τοποθέτησης μηχανισμού επαναφοράς.

A reinforcement is always fitted inside the doors, on the pull-side, in order to improve the structure of the door in case of a door closer is fitted or retro fitted

Στάνταρ τρίτος μεντεσές
Third hinge as standard.

ρυθμιζόμενους μεντεσέδες για αποφυγή δυσλειτουργιών λόγω ατελειών της τοιχοποιίας.

The hinges provided with the fire doors also allow to perform a future set-up of the door to compensate possible wall and installation imperfections.





Split EI₂ 120 Δίφυλλη ανοιχό ελεφαντόδοντο
Double leaf Split EI₂ 120 lacquered ivory white



ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΤΖΑΜΕΝΙΕΣ ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ ΘΥΡΕΣ
ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
STEEL GLAZED FIRE DOORS
VISUAL
REI/EI₂ 60 - REI 120

THE ITALIAN STYLE DOOR


Dierre

YOUR HOME, YOUR LIFE

Λεπτομέρειες απόδοσης και χαρακτηριστικών PERFORMANCE AND SPECIFICATIONS, IN DETAIL

Το τετράγωνο προφίλ κάσας και φύλλου
επιτρέπουν μεγάλο εύρος τρόπων
τοποθέτησης για κάθε ανάγκη.

*The combination between
the tubular structures of the frame
and door allow a wide range
of fitting configurations thus fully meeting
customised needs.*



Στάνταρ θύρα γαλβανισμένη σε χρώμα ανοιχτό
ελεφαντόδοντο. Ειδικά Ral και ανοξείδωτο τελείωμα
προσφέρεται κατόπιν επικοινωνίας.

*Standard leaves and frames are zinc-coated and come
in light ivory finishing. RAL exterior
finishings are available upon request.*



Η τζαμένια Visual έρχεται με τα κάτωθι στάνταρ χαρακτηριστικά
Πυράντοχη κλειδαριά, ευρο αφαλό και μαύρα
εποξειδικά πόμολα πρόληψης ατυχημάτων.
Ανοξείδωτα πόμολα και μπάρα πανικού εξόδου
μπορούν να προστεθούν .

*. The Visual doors are supplied as standard
with a fire-rated lock, european type cylinder
and accident prevention handles in black resin.
As extra panic handles, stainless steel handles
and encrypted cylinders can be supplied.*




Όλες οι πυράντοχες τζαμένιες είναι εξοπλισμένες στανταρ με υδραυλικό μηχανισμό επαναφοράς.

All Visual glazed doors are supplied as standard with self-closure system with door closer.

Υαλοπίνακας πολλαπλών στρώσεων το οποίο συνίσταται απο γυάλινα πάνελ και πυράντοχα ενδιάμεσα στρώματα. Κατα την έκθεση τους στην φωτιά τα πυράντοχα στρώματα αυξάνονται σε όγκο απελευθερώνοντας κάθε υδρατμό και δημιουργούνε έναν πυρίμαχο αφρό. Έτσι δημιουργείται ένα φράγμα κατά της φωτιάς για χρόνο αντίστοιχο με αυτό της πιστοποίησης. Τα γυαλιά REI/EI γίνονται αδιαφανή εάν εκτεθούν στις ακτίνες του ήλιου ή σε θερμοκρασίες άνω των 45° (Μπορούμε να προσαρμόσουμε ειδικό γυαλί εξωτερικού χώρου). Τα γυαλιά REI/EI δεν πρέπει να εκτίθενται σε βροχή και υγρασία.

Multilayer glazing, composed of glass plates assembled with fireproof interlayers, without any reinforcement. Under the action of intense heat, the interlayer increases in volume, freeing any water vapors and forming a fire-refractory foam. This block creates a barrier against flames for a time corresponding to the desired protection class. The REI/EI glasses turn opaque if exposed to the sun rays or in the presence of temperatures higher than 45° (in this case use glass for external application). The REI/EI glasses must not be exposed in outdoor environments, to rain and humidity.



ρυθμιζόμενους τριπλούς μεντεσέδες για αποφυγή δυσλειτουργιών λόγω ατελειών της τοιχοποιίας. *The hinges that fire doors are supplied with allow an adjustment, even at a later date, of the leaf in order to compensate construction and installation imperfections.*



Visual σταθερά τζάμια



Visual με σταθερά



Visual Χωρίς Τραβέρσα



ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΘΥΡΑ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΞΥΛΟΥ
WOOD PANELLED STEEL FIRE DOORS

NEW SIGLA

El2 120

THE ITALIAN STYLE DOOR

Dierre
YOUR HOME, YOUR LIFE

Λεπτομέρειες απόδοσης και χαρακτηριστικών PERFORMANCE AND SPECIFICATIONS, IN DETAIL

Στιβαρή κάσα με έτοιμα τζινέτια
και τρύπες για τοποθέτηση με
κάθε τρόπο
Rigid frame structure with ties




Χωνευτή επένδυση σε περιμετρικό λαμάκι
Μεγάλη γκάμα σε χρώματα ξύλου
*Flush panelling is applied on the wings. A wide
range of panels and finishes
are available as non-standard.*



Εύκολα αφαιρούμενα περιμετρικά
λαμάκια επένδυσης
Clip-on trim



Η New Sigla έρχεται με τα κάτωθι στάνταρ χαρακτηριστικά
Πυράντοχη κλειδαριά, αφαλός ευρο με κλειδιά και μαύρα
εποξειδικά πόμολα πρόληψης ατυχημάτων.
Ανοξείδωτα πόμολα, αφαλός ευρο, κλειδαριά τριών
σημείων και μπάρες πανικού εξόδου μπορούν να
προσαρμοστούν .
*The New Sigla doors are supplied with fire-rated lock,
Yale type cylinder with standard keys
and a pair of black resin accident prevention handles. Optionally it is
possible to match panic handles
and encrypted cylinders to the door.*



Δυνατότητα προσαρμογής ηλεκτρικής κλειδαριάς για
ελεγχόμενη πρόσβαση.
Electric unlock can be mounted for access monitoring.


Ενίσχυση στην πλευρά που σπρώχνουμε
για βελτίωση της δομής της πόρτας σε
περίπτωση τοποθέτησης μπάρας πανικού.
*A reinforcement is always fitted inside the leaves, on
the push side, in order to improve the door structure
in case a panic exit bar is fitted or retro-fitted.*

Χωνευτός κινητός ανεμοφράκτης
Mobile threshold





Όλες οι πυράντοχες θύρες διαθέτουν αυτόματο μηχανισμό κλεισίματος με ελατήρια στους πύρους. Προσφέρονται υδραυλικοί μηχανισμοί επαναφοράς διαφόρων τύπων για βελτίωση της λειτουργίας
All fire doors come with a standard self-closure system. In order to improve ease of use, the door can be equipped with V-boom or sliding.



Ενίσχυση στην πλευρά που τραβάμε για βελτίωση της δομής της πόρτας σε περίπτωση τοποθέτησης μηχανισμού επαναφοράς.

A reinforcement is always fitted inside the doors, on the pull-side, in order to improve the structure of the door in case of a door closer is fitted or retro-fitted.



ρυθμιζόμενους μεντεσέδες για αποφυγή δυσλειτουργιών λόγω ατελειών της τοιχοποιίας.
The hinges provided with the fire doors also allow to perform a future set-up of the door to compensate possible wall and installation imperfections.



New Sigla Δίφυλλη
New Sigla double leaf



SPECIAL CLOSURE SYSTEM

Μεταλλικές Θύρες πολλαπλών χρήσεων





POLILUX

Μεταλλική Γαλβανισμένη Θύρα με βαφή PVC

GALVANISED PVC PANELLED METAL DOOR

Η πόρτα Polilux είναι η ιδανική λύση για ανοίγματα στάνταρ διαστάσεων μονόφυλλης θύρας, προσφέροντας έναν πρακτικό και οικονομικό τρόπο κάλυψης των αναγκών τόσο για ιδιώτες όσο και για επαγγελματίες. Βαμμένη και με αναστρεφόμενη κάσα, η Polilux συνδυάζει λειτουργικότητα και αισθητική, κάνοντάς την κατάλληλη για δωμάτια υπηρεσίας και αποθήκες.

Η κατασκευή της από γαλβανισμένο μέταλλο και προβαμμένο διπλό πάνελ εξασφαλίζει ανθεκτικότητα και μοντέρνα εμφάνιση, ενώ η εσωτερική πλήρωση με χαρτοκυψέλη προσφέρει επιπλέον θερμομόνωση και ηχομόνωση. Η δυνατότητα προαιρετικών "αεραγωγών" εξασφαλίζει την κυκλοφορία αέρα σε χώρους όπως υπόγεια, σοφίτες και αποθήκες, που συνήθως παραμένουν κλειστοί. Η πόρτα Polilux διαθέτει πρακτική αναστρεψιμότητα, επιτρέποντας την αλλαγή πλευράς ανοίγματος μετά την τοποθέτηση του πλαισίου, απλά ξεβιδώνοντας την πόρτα, περιστρέφοντάς την κατά 180° και στερεώνοντάς την ξανά. Η τοποθέτηση είναι εύκολη και κατάλληλη για κάθε τύπο τοίχου, όπως τούβλα, ψευτόκασα ή γυψοσανίδα. Προαιρετικά, μπορεί να προστεθεί πόμολο με ένδειξη "ελεύθερο/κατειλημμένο" για αυξημένη πρακτικότητα.

Ideal for application in normal sized locations typical of a single leaf door. A practical solution commercial or private activities. Has the same lock as its younger sister Club. Valued for its practical stocking thanks to the single opening hand, Polilux is a galvanised and pre-painted double panelled metal door. The double panelled structure gives the door a pleasing appearance and easy opening, practical and economical for service rooms. Air circulation of rooms, which are normally kept closed such as basements, attics or storerooms, is ensured through the optional "ventilation slots". Thanks to its practical reversibility, application is simple and universal due to the single opening hand that is decided upon after the frame has been fitted. Installation is possible on any type of wall, standard sizes only, three sided brick-in or bolted frame, with or without frame seal, change of opening hand that can be performed after the frame has been fitted by simply unscrewing the leaf, rotating it through 180° and securing it again on the opposite jamb. Standard cardboard honeycomb insulation, available in handle/handle version or with vacant/occupied.

Λεπτομέρειες απόδοσης και χαρακτηριστικών

PERFORMANCE AND SPECIFICATIONS, IN DETAIL

Στιβαρή κάσα με έτοιμα τζινέτια

Rigid frame structure with ties



Στάνταρ θύρα γαλβανισμένη σε
χρώμα ανοιχτό ελεφαντόδοντο.

*Standard leaves and frames are
zinc-coated and come in
light ivory finishing*

Η Polilux έρχεται με τα κάτωθι στάνταρ
χαρακτηριστικά. Πυράντοχη κλειδαριά, Πλαστικός
αφαλός με μεταλικό κλειδί και μαύρα εποξειδικά
πόμολα πρόληψης ατυχημάτων.

*Polilux doors come with the following standard features:
fire-resistant lock, Patent insert complete with keys and two
accident-prevention handles in black epoxy.*





Γρίλιες αερισμού (Προαιρετικά)
Ventilation slots (optional)



Μεντεσέδες οι οποίοι επιτρέπουν να αναστραφεί η φορά της πόρτας
The hinges supplied with the doors allow the door to be reversed.



New Multipla Δίφυλλη

MULTIPLA

NEW MULTIPLA

Μεταλλική γαλβανισμένη βαμμένη θύρα με δυνατότητα ειδικών χαρακτηριστικών

DOUBLE PANELLED GALVANISED AND PREPAINTED METAL DOOR

Η "ναυαρχίδα" μας στις μεταλλικές θύρες πολλαπλών χρήσεων, η πόρτα Multipla, ανταποκρίνεται στις ανάγκες κάθε ιδιώτη και επαγγελματία, προσφέροντας εξαιρετική ευελιξία και κορυφαία ποιότητα. Διαθέτει πλήθος επιλογών, όπως ηχομόνωση, επιπλέον ασφάλεια, και πολλά άλλα χαρακτηριστικά, προσαρμόζοντας τις δυνατότητές της σε κάθε ιδιαίτερη απαίτηση.

Η τυπική μόνωση από χαρτόνι κυψέλης μπορεί να αντικατασταθεί με πετροβάμβακα για όσους απαιτούν υψηλή θερμομόνωση. Διατίθεται σε ειδικά μεγέθη και χρώματα RAL, καλύπτοντας κάθε αισθητική και λειτουργική ανάγκη. Η Multipla μπορεί να προσαρμοστεί σε οποιονδήποτε τύπο τοίχου και παρέχεται με τυπικό πλαίσιο "Z" ή τετράγωνη κάσα. Μπορεί να τοποθετηθεί σε γωνίες τοίχου, διαδρόμους, τούβλα, ψευτοκάσες ή γυψοσανίδες. Η πόρτα αυτή προσφέρει επίσης εξατομικευμένες επιλογές, όπως σταθερό τζάμι, φεγγίτη ή πλαινό σταθερά τζάμια, ενώ διατίθεται με μπάρα πανικού ή χερούλι για εύκολη και ασφαλή χρήση. Διατίθεται σε μονόφυλλες και δίφυλλες εκδόσεις, ηχομονωτικές, με γρίλιες εξαερισμού, ειδικές κλειδαριές και πολλές ακόμα δυνατότητες κατασκευής. Η Multipla είναι η ιδανική λύση για να καλύψει οποιαδήποτε τεχνική ή εμπορική ανάγκη, προσφέροντας ποιότητα, αντοχή και εξατομίκευση σε κάθε εφαρμογή.


Multipla is a double panelled galvanised and pre-painted metal door, a flexible and practical solution for all commercial, public and private needs, which is ideal for application in medium sized locations where there is a need for a single and double leaf door. This door completes the Idra fire-door range. Standard and non-standard sizes, left and right hand opening, blank and robust structure typical of steel. Standard honeycomb cardboard insulation and the option of rock-wool insulation where there is the need for heat insulation and can be adapted to any type of wall. Standard "Z" or tubular frame, available in the brick-in version and in the expansion bolt version, wall corners or in corridor depending on the type of wall. Can also be personalised with glazed or blank sidelight and/or fanlight, transparency with optional security glazed aperture, a wide range of colours. Available with panic-bar or handle/handle version. Various application possibilities ranging from single or double leaf doors with glazed or blank sidelight or fanlight and a wide range of accessories. Multipla is the door that is able to satisfy any technical and commercial need.

Λεπτομέρειες απόδοσης και χαρακτηριστικών

PERFORMANCE AND SPECIFICATIONS, IN DETAIL

Στιβαρή κάσα με έτοιμα τζινέτια

*Rigid frame
structure with ties*



Ιδανική εφαρμογή μεταξύ κάσας
και φύλλου. *Complanarity between
frame and leaf*

Στάνταρ θύρα γαλβανισμένη σε χρώμα ανοιχτό
ελεφαντόδοντο. Ειδικά Ral και ανοξείδωτο τελείωμα
προσφέρεται κατόπιν επικοινωνίας
*Standard leaves and frames are zinc-coated and come
in light ivory finishing. RAL exterior or stainless steel finishings
are available upon request.*

Η Multipla έρχεται με τα κάτωθι στάνταρ χαρακτηριστικά
Πυράντοχη κλειδαριά, Πλαστικός αφαλός με μεταλλικό κλειδί
και μαύρα εποξειδικά πόμολα πρόληψης ατυχημάτων.
Ανοξείδωτα πόμολα ,αφαλός ευρο και μπάρες πανικού
μπορούν να προσαρμοστούν.

*New Multipla 65 doors come with the following standard features:
fi re-resistant lock, Patent insert complete with keys and two
accident-prevention handles in black epoxy.
Stainless steel handles, encrypted cylinders,
3-lock points locks can be combined to the panic exit bars.*



Δυνατότητα προσαρμογής ηλεκτρικής κλειδαριάς για ελεγχόμενη πρόσβαση.

Electric unlock can be mounted for access monitoring.

ενίσχυση στην πλευρά που σπρώχνουμε για
βελτίωση της δομής της πόρτας σε περίπτωση
τοποθέτησης μπάρας πανικού.

*A reinforcement is always fi tted inside the
leaves, on the push side, in order to improve
the door structure in case a panic exit bar is
fi tted or retro-fi tted.*



Διαθέτει αυτόματο μηχανισμό κλεισίματος με ελατήρια στους πύλους. Προσφέρονται υδραυλικοί μηχανισμοί επαναφοράς διαφόρων τύπων για βελτίωση της λειτουργίας



All fire doors come with a standard self-closure system. In order to improve ease of use, the door can be equipped with V-boom, sliding or leaf-enclosed door closers.

Ενίσχυση στην πλευρά που τραβάμε για βελτίωση της δομής της πόρτας σε περίπτωση τοποθέτησης μηχανισμού επαναφοράς.

A reinforcement is always fitted inside the doors, on the pull-side, in order to improve the structure of the door in case of a door closer is fitted or retro-fitted.



Δυνατότητα προσαρμογής τετράγωνου ή στρογγυλού σταθερού πυράντοχου υαλοπίνακα σε θέση και μέγεθος βάση απαιτήσεων.

New Multipla 65 doors can be fitted with round or square glazing, in several sizes. They can also be moved from their standard position upon request.



Επιλογή ανάμεσα σε 2 είδη ρυθμιζόμενων μεντεσέδων για αποφυγή δυσλειτουργιών λόγω ατελειών της τοιχοποιίας.

The hinges provided with the fire doors also allow to perform a future set-up of the door to compensate possible wall and installation imperfections.



Πόρτα Club, Απο φύλο γαλβανιζέ λαμαρίνας
Club is a galvanised single sheet metal door

CLUB

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΠΟΡΤΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ

GALVANISED STEEL CELLAR DOOR

Η πόρτα Twin είναι η ιδανική επιλογή για ανοίγματα μονόφυλλης τυπικών διαστάσεων σε χώρους όπου η αισθητική δεν είναι η κύρια προτεραιότητα, όπως αποθήκες και υπόγεια. Εξαιρετικά οικονομική, πρακτική και ανθεκτική, προσφέροντας αναστρέψιμη φορά ανοίγματος για μέγιστη ευχρηστία.

Κατασκευασμένη από γαλβανισμένη λαμαρίνα, διαθέτει ενσωματωμένες σχισμές αερισμού που εξασφαλίζουν τη σωστή κυκλοφορία του αέρα σε κλειστούς χώρους. Οι ενισχυτικοί σχηματισμοί Ωμεγα προσδίδουν στην πόρτα αυξημένη ακαμψία, ενώ παράλληλα διευκολύνουν την ομαλή κίνηση της. Η δυνατότητα αλλαγής φοράς ανοίγματος, μετά την τοποθέτηση του πλαισίου, καθιστά την εφαρμογή της εύκολη και ευέλικτη. Απλά ξεβιδώνοντας το φύλλο, το περιστρέφετε κατά 180° και το επανατοποθετείτε ανάποδα. Τοποθετείται εύκολα σε κάθε τύπο τοίχου, προσφέροντας ιδανική λύση για κάθε απαιτητικό ή πρακτικό χώρο.

Ideal for application in normal sized locations typical of a single leaf door and uses the same lock as its more elegant sister Polilux. It is a galvanised single sheet metal door with ventilation slots integrated into the door leaf. A practical solution for cellars and storerooms, commercial and private activities. Valued by large retailers for its practical stocking, thanks to the single opening hand, for its single sheet metal structure with ventilation slots as standard and reinforcing metal ribs that give the door rigidity and ease of movement. The "ventilation slots" ensure the circulation of air in rooms that are normally closed. Thanks to its practical reversibility, application is simple and universal due to the single opening hand that is decided upon after the frame has been fitted. Three sided brick-in or bolted frame, with or without frame seal, change of opening hand that can be performed after the frame has been fitted by simply unscrewing the leaf, rotating it through 180° and securing it again on the opposite jamb. Available in handle/handle version or with vacant/occupied. Practical and economical, Club can be fitted on any type of wall. Standard sizes only

Λεπτομέρειες απόδοσης και χαρακτηριστικών

PERFORMANCE AND SPECIFICATIONS, IN DETAIL

Στιβαρή κάσα με έτοιμα τζινέτια

Rigid frame structure with ties



Η Club έρχεται με τα παρακάτω
Πυράντοχη κλειδαρία, Αφαλός Euro με
κλειδιά και σετ πόμολα


*Club doors come with the following
standard features:
fire-resistant lock, Patent insert
complete with keys .*



Εσωτερική ενίσχυση με σχηματισμούς Ωμεγα

Internal reinforcement omega





Γρίλιες Εξαερισμού Στάνταρ
Ventilation slots (standard)



Μεντεσέδες οι οποίοι επιτρέπουν να αναστραφεί η φορά της πόρτας

The hinges supplied with the doors allow the door to be reversed.



STAFF ONLY

TWIN Μονόφυλλη
TWIN Single leaf

TWIN

ΠΡΟΒΑΜΜΕΝΗ ΘΥΡΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

MULTIFUNCTION DOOR IN PRE-PAINTED STEEL

Η Twin συνδυάζει υψηλή ευελιξία και ανθεκτικότητα, κάνοντάς την ιδανική για κάθε χώρο. Από κατοικίες και σούπερ μάρκετ, έως νοσοκομεία, αποθήκες, μηχανολογικούς χώρους, κινηματογράφους και δημόσια κτίρια.

Είναι η τέλεια λύση για τη δημιουργία μεσαίου μεγέθους περασμάτων και διατίθεται σε μονόφυλλη ή δίφυλλη έκδοση, καλύπτοντας τις ανάγκες κάθε χώρου. Η πόρτα Twin διαθέτει τυπικές διαστάσεις και αναστρέψιμη κάσα τεσσάρων πλευρών, που επιτρέπει την εύκολη τοποθέτησή της σε οποιονδήποτε τοίχο. Σχεδιασμένη για μεγιστοποίηση της χρηστικότητας ενώ παραμένει οικονομική. Η Twin είναι η ιδανική επιλογή για κάθε επαγγελματικό ή ιδιωτικό περιβάλλον.

Twin is a versatile door, which meets the increasingly agile and dynamic demands of distribution and perfectly meets the available in stock requirements. Can be installed in houses, supermarkets, hospitals, warehouses, machine rooms, cinemas and any public building, it is suitable to close medium size passageways, typical of single and double leaf doors. Standard dimensions, single opening hand thanks to the reversibility of the structure with 4 sided frame, blank structure and the sturdiness typical of steel, brick-in or bolt-in frame depending on the wall, all features that make the product extremely functional.

Λεπτομέρειες απόδοσης και χαρακτηριστικών *PERFORMANCE AND SPECIFICATIONS, IN DETAIL*

Στιβαρή κάσα με έτοιμα τζινέτια και
τρύπες για τοποθέτηση με κάθε τρόπο.

*Structure of the frame rigid with ties and bores
for fitting bolts for the most suitable fitting
depending on the type of wall.*



Ιδανική εφαρμογή μεταξύ κάσας
και φύλλου. *Complanarity between
frame and leaf.*



Στάνταρ θύρα γαλβανισμένη σε χρώμα ανοιχτό
ελεφαντόδοντο. Ειδικά Ral και ανοξείδωτο
τελείωμα προσφέρεται κατόπιν επικοινωνίας.

*Standard leaves and frames are zinc-coated and come in
light ivory finishing. RAL exterior are available upon request.*

Η Twin έρχεται με τα κάτωθι στάνταρ χαρακτηριστικά.
Πυράντοχη κλειδαριά, Πλαστικός αφαλός με μεταλλικό κλειδί
και μαύρα εποξειδικά πόμολα πρόληψης ατυχημάτων.
Ανοξείδωτα πόμολα και αφαλός ευρο μπορούν να
συνδιαστούν με μπάρες πανικού εξόδου.


*Twin doors come with the following standard features:
fire-resistant lock, Patent insert complete with keys and two accident-
prevention handles in black epoxy. Stainless steel handles, encrypted
cylinders, can be combined to the panic exit bars.*



Ενίσχυση στην πλευρά που σπρώχνουμε για
βελτίωση της δομής της πόρτας σε περίπτωση
τοποθέτησης μπάρας πανικού.

*A reinforcement is always fitted inside the leaves, on the
push side, in order to improve the door structure in case a
panic exit bar is fitted or retro-fitted.*

Κατωκάσι εύκολα αφαιρούμενο ξεβιδώνοντας τις βίδες.
Lower cross member removable by simply unscrewing the screws.





Διαθέτει αυτόματο μηχανισμό κλεισίματος με ελατήρια στους πύλους. Προσφέρονται υδραυλικοί μηχανισμοί επαναφοράς διαφόρων τύπων για βελτίωση της λειτουργίας

All fire doors come with a standard self-closure system. In order to improve ease of use, the door can be equipped with V-boom or sliding.

Ενίσχυση στην πλευρά που τραβάμε για βελτίωση της δομής της πόρτας σε περίπτωση τοποθέτησης μηχανισμού επαναφοράς

A reinforcement is always fitted inside the doors, on the pull-side, in order to improve the structure of the door in case of a door closer is fitted or retro-fitted.



Στάνταρ τρίτος μεντεσές.

Third hinge as standard.



ρυθμιζόμενους μεντεσέδες για αποφυγή δυσλειτουργιών λόγω ατελειών της τοιχοποιίας.

The hinges provided with the fire doors also allow to perform a future set-up of the door to compensate possible wall and installation imperfections.



Rolling SA1 μονόφυλλη ανοιχτό
ελεφαντόδοντο *Rolling SA1 single leaf*



Cross Λακάτο RAL 9010
Cross lacato RAL 9010

Κάθετη συρόμενη θύρα



Rolling SB1 μονόφυλλη
Rolling SA1 single leaf



ROLLING

**Πυράντοχη συρόμενη θύρα με
πιστοποίηση εξωτερικού χώρου**

CE MARKED SLIDING HORIZONTAL FIREDOOR

Ανακαλύψτε την απόλυτη λύση για τις ανάγκες σας σε βιομηχανικούς και εμπορικούς χώρους με τις συρόμενες πόρτες Rolling. Διαθέσιμες σε εκδόσεις με 1 ή 2 φύλλα και με ή χωρίς ανθρωποθυρίδα. Προσφέρουν μέγιστη ευχρηστία και εργονομία. Ιδανικές για αποθήκες, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και γκαράζ. Περιορίζουν την απώλεια χρήσιμου χώρου καθώς κινούνται παράλληλα με τον τοίχο. Προβαμμένες σε χρώμα ανοιχτό ελεφαντόδοντο ή σε RAL της επιλογής σας. Οι πόρτες Rolling φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με τα πρότυπα EN 13241 και EN 16034, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ασφάλειας και ποιότητας.

Επιλέξτε την καινοτομία και την αξιοπιστία για τον χώρο σας!

THE ITALIAN STYLE DOOR

Dierre

YOUR HOME, YOUR LIFE

Λεπτομέρειες απόδοσης και χαρακτηριστικών

PERFORMANCE AND SPECIFICATIONS, IN DETAIL

Οδηγός - ράγα με
μεταλλικές ρόδες
Sliding guide



Ρυθμιστής ταχύτητας
(προαιρετικό)
Speed control (option)

Πάνελ θύρας σε κομμάτια
Module

Κουτί με αντίβαρα
Counterweights box


Ανθρωποθυρίδα
(προαιρετικό)
Pedestrian door (option)



Αμορτισέρ για ομαλό
σταμάτημα
End damper



Βάση στήριξης επιτοίχια
Brackets for wall mounting (standard)




Ρυθμιστής ταχύτητας
(προαιρετικό)
Speed control (option)

Κουτί με αντίβαρα
Counterweights box



Χωνευτό πόμολο
Recessed handle



Ράουλο ευθυγράμμισης
Sliding roller



New Idra EI60 με σύστημα Access και premium μπάρα πανικού



New Idra EI60 δίφυλλη με σύστημα Access



New Idra Silent 42dB ηχομείωση



Rolling EI120

New Idra EI60 δίφυλλη
με σύστημα Access σε RAL 5022



New Idra EI60 με ταπετσαρία





*Founded in 1975,
Dierre is the world's leading armour door manufacturer and Italy's leading
manufacturer and seller of interior and exterior doors and windows*

Συνεργάτης Δικτύου



Κεντρικός Αντιπρόσωπος



GroupScience

ACOUSTIC | CARGO | RE-ENERGY

GROUP SCIENCE

Δημητρίου Γούναρη 48, Μαρούσι 15124

Tel. 21 0805 3121

E-mail: info@groupscience.gr - www.groupscience.gr